


# Агитация

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ  
ДЛЯ ОАО «РЖД»

КАТАЛОГ 2021



# ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

## СТЕНДЫ • ПЛАКАТЫ • ПЕРЕКИДНЫЕ УСТРОЙСТВА



## РОБОТЫ-ТРЕНАЖЕРЫ • ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ



## МЕБЕЛЬ • ВИТРИНЫ • ОРГТЕХНИКА



## Оснащение кабинета охраны труда ОАО «РЖД»





# СТЕНДЫ И ПЛАКАТЫ

## ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТ 12.4.026-2015



## РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ




## ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



## СТЕНД-ВИТРИНА




## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ДО 1000 В



## ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ




## ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ РАБОТЫ




## ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



## ПИЛЕНИЕ ДРЕВСИНЫ



## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ С АТПОПОДЪЕМНИКОМ



## ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ






## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ






# ЗНАКИ ПО НЕПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Берегись поезда!					
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер	
	5216101551	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101529			540X220	
	5216101555		полимерная окраска		450X700
	5216101553				540X220
	5216101552	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101550			540X220	
	5216101556			полимерная окраска	450X700
5216101554	540X220				



Переход через ж/д пути маломобильных граждан только с сопровождающими				
Изображение	Крепление	Материал	Размер	
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
			540X220	
		полимерная окраска		450X700
				540X220
	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
			540X220	
полимерная окраска		450X700		
			540X220	


Возможность падения с платформы!					
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер	
	5216101565	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101531			540X220	
	5216101569		полимерная окраска		450X700
	5216101567				540X220
	5216101566	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101564			540X220	
	5216101570			полимерная окраска	450X700
	5216101568				540X220

Находиться в междупутье опасно!					
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер	
	5216101586	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101534			540X220	
	5216101590		полимерная окраска		450X700
	5216101588				540X220
	5216101587	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101585			540X220	
	5216101591			полимерная окраска	450X700
	5216101589				540X220

Не оставляйте детей без присмотра!					
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер	
	5216101593	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101535			540X220	
	5216101597		полимерная окраска		450X700
	5216101595				540X220
	5216101594	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101592			540X220	
	5216101598			полимерная окраска	450X700
	5216101596				540X220

Движение скоростных поездов!					
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер	
	5216101579	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101533			540X220	
	5216101583		полимерная окраска		450X700
	5216101581				540X220
	5216101580	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101578			540X220	
	5216101584			полимерная окраска	450X700
	5216101582				540X220

Внимание у торца платформы установлена система "Барьер"!					
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер	
	5216101558	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101530			540X220	
	5216101562		полимерная окраска		450X700
	5216101560				540X220
	5216101559	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101557			540X220	
	5216101563			полимерная окраска	450X700
	5216101561				540X220

Переход через железнодорожные пути только по мосту					
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер	
	5216101628	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101540			540X220	
	5216101632		полимерная окраска		450X700
	5216101630				540X220
	5216101629	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700	
	5216101627			540X220	
	5216101633			полимерная окраска	450X700
	5216101631				540X220

# ЗНАКИ ПО НЕПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

При закрытом шлагбауме проход запрещен!				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101649	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101543			540x220
	5216101653		полимерная окраска	450X700
	5216101651			
	5216101650	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101648			540x220
5216101654	полимерная окраска	450X700		
5216101652			540x220	

При красном сигнале семафора проход запрещен!				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101656	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101544			540x220
	5216101660		полимерная окраска	450X700
	5216101658			
	5216101657	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101655			540x220
5216101661	полимерная окраска	450X700		
5216101659			540x220	

Стой! Опасно для жизни!				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101677	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101547			540x220
	5216101681		полимерная окраска	450X700
	5216101679			
	5216101678	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101676			540x220
5216101682	полимерная окраска	450X700		
5216101680			540x220	

Стоять у края платформы не допускается				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101684	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101548			540x220
	5216101688		полимерная окраска	450X700
	5216101686			
	5216101685	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101683			540x220
5216101689	полимерная окраска	450X700		
5216101687			540x220	

Перелезть через автосцепки запрещено!				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101614	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101538			540x220
	5216101618		полимерная окраска	450X700
	5216101616			
	5216101615	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101613			540x220
5216101619	полимерная окраска	450X700		
5216101617			540x220	

Подниматься на крышу вагона запрещено!				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101642	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101542			540x220
	5216101646		полимерная окраска	450X700
	5216101644			
	5216101643	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101641			540x220
5216101647	полимерная окраска	450X700		
5216101645			540x220	

Подлезать под вагон запрещено!				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101635	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101541			540x220
	5216101639		полимерная окраска	450X700
	5216101637			
	5216101636	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101634			540x220
5216101640	полимерная окраска	450X700		
5216101638			540x220	

Ходить по путям запрещено!				
Изображение	Код СКМТП	Крепление	Материал	Размер
	5216101691	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101549			540x220
	5216101695		полимерная окраска	450X700
	5216101693			
	5216101692	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101690			540x220
5216101696	полимерная окраска	450X700		
5216101694			540x220	



# ЗНАКИ ПО НЕПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Проход запрещен!				
Изображение	Код СКМТР	Крепление	Материал	Размер
	5216101663	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101545		540x220	
	5216101667		полимерная окраска	450X700
	5216101665	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101664		540x220	
	5216101662		450X700	
	5216101668		450X700	
	5216101666		540x220	

Прыгать с платформы запрещено!				
Изображение	Код СКМТР	Крепление	Материал	Размер
	5216101670	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101546		540x220	
	5216101674		полимерная окраска	450X700
	5216101672	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101671		540x220	
	5216101669		450X700	
	5216101675		450X700	
	5216101673		540x220	

Проход запрещен!			
Изображение	Крепление	Материал	Размер
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
		540x220	
	односторонний, с центральным креплением	полимерная окраска	450X700
		540x220	
		со световозвращающей пленкой	450X700
		540x220	
	односторонний, с центральным креплением	полимерная окраска	450X700
		540x220	

Высовываться из окон вагона запрещено!				
Изображение	Код СКМТР	Крепление	Материал	Размер
	5216101572	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101532		540x220	
	5216101576		полимерная окраска	450X700
	5216101574	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101573		540x220	
	5216101571		450X700	
	5216101577		450X700	
	5216101575		540x220	

Проходить через пути в наушниках опасно!			
Изображение	Крепление	Материал	Размер
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
		540x220	
		полимерная окраска	450X700
	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
		540x220	
		450X700	
		540x220	

Открывать двери вагона запрещено!				
Изображение	Код СКМТР	Крепление	Материал	Размер
	5216101607	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101537		540x220	
	5216101611		полимерная окраска	450X700
	5216101609	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101608		540x220	
	5216101606		450X700	
	5216101612		450X700	
	5216101610		540x220	

Переходить через пути в капюшоне опасно!			
Изображение	Крепление	Материал	Размер
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
		540x220	
		полимерная окраска	450X700
	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
		540x220	
		450X700	
		540x220	

Переход через железнодорожные пути				
Изображение	Код СКМТР	Крепление	Материал	Размер
	5216101621	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101539		540x220	
	5216101625		полимерная окраска	450X700
	5216101623	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450X700
	5216101622		540x220	
	5216101620		450X700	
	5216101626		450X700	
	5216101624		540x220	

# ЗНАКИ ПО НЕПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Переход через ж/д пути только по мосту				
Изображение	Код СКМТР	Крепление	Материал	Размер
	5216101628	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
	5216101540		540x220	
	5216101632		полимерная окраска	450x700
	5216101630		540x220	
	5216101629	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
	5216101627		540x220	
	5216101633		450x700	
	5216101631		полимерная окраска	540x220

Переход через ж/д пути только по тоннелю			
Изображение	Крепление	Материал	Размер
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		полимерная окраска	450x700
		540x220	
	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		450x700	
		полимерная окраска	540x220


Сход с платформы			
Изображение	Крепление	Материал	Размер
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		полимерная окраска	450x700
		540x220	
	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		450x700	
		полимерная окраска	540x220

Будьте внимательны, переходя через железнодорожный путь!			
Изображение	Крепление	Материал	Размер
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		полимерная окраска	450x700
		540x220	
	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		450x700	
		полимерная окраска	540x220

Не оставляйте детей без присмотра!			
Изображение	Крепление	Материал	Размер
	Двухсторонний, с боковым креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		полимерная окраска	450x700
		540x220	
	Односторонний, с центральным креплением	со световозвращающей пленкой	450x700
		540x220	
		450x700	
		полимерная окраска	540x220

**Внимание!**

**Движение скоростных поездов**



**Будьте осторожны!**

**РЖД**

**Знак «Движение скоростных поездов»**

Устанавливается на территории платформ железнодорожных станций и вокзалов, у переходов и переездов через железнодорожные пути.

## ГРУППОВЫЕ ЗНАКИ



# ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТ 12.4.026-2015





# Фотолюминесцентная эвакуационная система ГОСТ Р 12.2.143-2009

Фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС) является автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей.

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ:

- Знаки безопасности (эвакуационные знаки, знаки пожарной безопасности, стрелки, планы эвакуации, маркировка, этикетки)
- Разметка - линейная разметка, а также фигуры, выполненные из фотолюминесцентных материалов
- Преобразователи света – экраны светового фона с фотолюминесцентной поверхностью

Несомненно, что правильно организованная фотолюминесцентная эвакуационная система в первую очередь экономит время на эвакуацию людей в экстренной ситуации и тем самым увеличивает шансы на спасение.

Планы эвакуации выполняют на основе фотолюминесцентных материалов, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.


Типы планов эвакуации:

этажные, секционные, локальные и сводные (общие).

Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов.


Размеры планов эвакуации:

- 600 x 400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации
- 400 x 300 мм - для локальных планов эвакуации




ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ДОЛЖНЫ СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ ГОСТ Р 12.2.143 - 2009:

- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - 200-230 мкд/м;
- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - 25-35 мкд/м;
- длительность послесвечения не менее 1440 мин.;
- группа воспламеняемости не ниже В2;
- кислородный индекс – 25,4 %, ВНИИПО № 371;
- группа горючести не ниже Г2;
- группа дымообразующей способности не ниже Д2; • группа по токсичности продуктов горения не ниже Т2



# Агитация

## АНШЛАГИ и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ



## ДОРОЖНЫЕ и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ




## ВЫВЕСКИ



## БРЕНДИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА



## ФЛАГИ



## СПЕЦОДЕЖДА и СИЗ



## УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ

